



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74210001

Ancien N° régional : 98430000

Rochers de Leschaux, plateau de Cenise, Andey et gorges du Bronze

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 490,42 ha

Haute-Savoie BONNEVILLE, BRIZON, LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES, MONT-SAXONNEX, SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, VOUGY

Niveau de connaissance

Milieus naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
Végétaux sucoérieurs	1	Mammifères	0	Crustacés		Libellules	1
Mousses, lichens	0	Oiseaux	1	Mollusques		Orthoptères	0
		Poissons				Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 172

Description et intérêt du site

Cet ensemble est rattaché au massif des Bornes dont il constitue le compartiment externe le plus septentrional; il s'étage de 500 à 1936 m d'altitude. Il regroupe plusieurs unités distinctes : - le plateau de Cenise, liant cette zone au massif du Bargy-Jalouvre, - les Rochers de Leschaux et des Combes, - la pointe d'Andey (1877 m), et son versant rocheux en direction de la plaine de l'Arve. Ce dernier est franchi par le CD 186 menant au Mont-Saxonnex, et coupé par les Gorges du Bronze. De nombreux habitats naturels sont représentés mais, d'une manière générale, les zones rocheuses sont largement dominantes avec les vastes lapiaz de Leschaux ainsi que les combes et les hautes parois de la bordure ouest, ou les zones rocheuses du versant nord. Les formations herbeuses sont également bien développées, notamment les pelouses calcicoles ainsi que plus modestement les landes à genévriers et les zones boisées : hêtraies, hêtraies-sapinières ou pessières froides et moussues. Le plateau de Cenise apporte quant à lui les seules pelouses à nard du site, parsemées de quelques micro-tourbières et de plusieurs petites mares. Faune et flore sont d'une grande richesse : Cerf élaphe, Chamois, Aigle royal, Perdrix bartavelle, Tétras lyre, Gélinoite, Casse-noix, Tichodrome, plusieurs espèces de reptiles et d'amphibiens, de nombreux invertébrés (papillons, orthoptères, libellules...). La flore est riche de plus de sept cents espèces, parmi lesquelles une douzaine sont protégées. Soulignons tout particulièrement l'abondance de la Saxifrage variable, du Cystoptéris des montagnes, et de la Laïche rigide qui forme localement de vastes pelouses. Sur la pointe d'Andey, la Clématite des Alpes est présente; c'est l'une de ses deux seules stations connues dans le département.

Milieus naturels

31.4	LANDES ALPINES ET BOREALES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore

Vulpin fauve	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
Arabette à feuilles de serpolet	<i>Arabis serpillifolia</i> Vill.
Asaret d'Europe	<i>Asarum europaeum</i> L.
Laïche rigide	<i>Carex firma</i> Host
Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.
Cyclamen d'Europe	<i>Cyclamen purpurascens</i> Miller
Cystoptéris des montagnes	<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.
Œillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub
Doronic mort-aux-panthères	<i>Doronicum pardalianches</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Pédiculaire ascendante	<i>Pedicularis ascendens</i> Schleicher ex Gaudin
Primevère oreille d'ours	<i>Primula auricula</i> L.
Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse)	<i>Ranunculus thora</i> L.
Saxifrage variable	<i>Saxifraga mutata</i> L.
Rubanier à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium</i> Michaux
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum</i> L.

Bibliographie

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Mammifères

Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
-----------------	------------------------

Oiseaux


Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Reptiles

Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
-----------------	-------------------------


Faune invertébrée

Pas de données disponibles



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74210001



Carte d'Assemblage



Légende





Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy